PLASTGrommet®

SOLUCIONES ADHESIVAS

PLASTGrommet®

Cinta doble cara EXTREME-PLUS

Ref. PSDCEP25ROLLO

La solución mas eficaz para confección de solapas, dobladillos y unión de lonas de PVC, tanto para aplicaciones interiores como exteriores mediante adhesivo incoloro de 400 micras.

DOBLE CARA EXTREME-PLUS



Refuerzo lonas PLASTGrommet con adhesivo

Ref. PSRFA40ROLLO

La solución para refuerzo perimetral de las lonas, utilizando un refuerzo de 900 gramos/ m^2 con un adhesivo especial para PVC. Que nos permite obtener la consistencia adecuada para la aplicación de los ollaos.



REFUERZO LONAS PLASTGROMMET

Cinta doble cara

Ref. PSDCN25ROLLO

Cinta doble cara de alto poder adhesivo, apta para su aplicación sobre diversos materiales.(Excepto PVC) tanto para interior como exterior.

DOBLE CARA

TABLA DE REFERENCIAS

* La máxima adherencia de todos estos productos se obtiene 24 horas después de su aplicación. Para alcanzar un correcto resultado en la aplicación de adhesivos de tracción es importante la utilización de un rodillo de presión, la temperatura de aplicación no debe ser inferior a 10°. Para optima conservación del producto se recomienda una temperatura de entre 18° y 22°, y una humedad relativa de entre 50° y 60°.

REFERENCIA	PRODUCTO
PSDCN25CAJA	CINTA DOBLE CARA NORMAL 25mmX50m (CAJA 5)
PSDCN25ROLLO	CINTA DOBLE CARA NORMAL 25mmX50m (ROLLO)
PSDCEP25CAJA	CINTA DOBLE CARA EXTREME-PLUS (CAJA 7)
PSDCEP25ROLLO	CINTA DOBLE CARA EXTREME-PLUS (ROLLO)
PSRFA40ROLLO	REFUERZO LONAS PG C/ ADH 40mmX25m (ROLLO)
PSRFA40CAJA	REFUERZO LONAS PG C/ ADH 40mmX25m (CAJA 5)